



의약품상세정보

리쥬비넥스크림(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨)

기본정보

제품명	리쥬비넥스크림(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨)
성상	특이한 향이 나는 균질한 흰색의 크림제
업체명	(주)파마리서치
위탁제조업체	주식회사제뉴원사이언스
전문/일반	일반의약품
허가일	2014-12-05
품목기준코드	201405771
표준코드	8806628001205, 8806628001212, 8806628001229, 8806628001236, 8806628001243, 8806628001250

원료약품 및 분량

이 약 1그램 중

순번	성분명	분량	단위	규격	성분정보	비교
1	폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨	0.8	밀리그램	별규		

첨가제 : 정제수,부틸파라벤,메틸파라벤,세토스테아릴알코올,에틸파라벤,프로필파라벤,올레산데실,정제라놀린

e약은요 정보

[PDF다운로드](#)[XML다운로드](#)[HTML다운로드](#)

효능효과

[PDF다운로드](#)[XML다운로드](#)[HTML다운로드](#)[변경이력](#)

피부 및 결합조직의 영양부족 또는 영양부족으로 인한 궤양이 생기기 쉬운 질환: 상처, 영양보급

용법용량

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

환부에 1일 1~2회 적량 도포하거나, 의사의 지시에 따라 투여한다.

사용상의주의사항

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것: 이 약 및 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 자

2. 이 약을 다른 약물과 병용할 경우 주의할 사항: 약물 상호작용이나 병용금기는 연구된 바 없다.

3. 이 약의 사용 시 주의할 사항: 성분에 과민반응이 나타날 경우, 투여를 중지하고 필요한 경우 적절한 처치를 한다.

4. 이 약을 과량 투여했을 경우: 과량투여로 인한 영향에 대해서는 보고된 바 없다.

5. 이 약으로 인해 일어날 수 있는 이상반응 : 부작용 발현 시 의사와 상의한다.

6. 저장상의 주의사항

가. 기밀용기, 실온보관을 준수

나. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

다. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 큰 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 꼭 넣고 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

저장방법 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

사용기간 제조일로부터 36 개월

재심사대상

RMP대상

포장정보 10 그램/튜브 ,25 그램/튜브

보험약가

ATC코드 D03AX (Other cicatrizants)

생산실적 (단위 : 천원)

생산실적 엑셀다운로드

년도	생산실적
2021	167,520
2020	0
2019	10,001
2018	141,500

닫기